

ШТАТИВЫ

Для Вашей лаборатории: Основания, ножки, штанги, кольца, муфты и зажимы

SUPPORT FRAME

for your lab: Bases, Foots, Rods, Rings, Bossheads and Clamps



■ ШТАТИВЫ

Оборудование для лабораторных штативов, которое предлагает наша компания, включает полный ассортимент оснований, штанг, муфт, зажимов, треножников и колец.

В качестве материалов для изготовления данного оборудования используется нержавеющая сталь, лакированная сталь и, в некоторых случаях, алюминий.

■ SUPPORT FRAME

Our support-frame product line contents a complete assortment of stand bases, rods, bossheads, clamps, tripods and rings.

The products are available in stainless steel, furnished steel and partly in aluminium.


ШТАТИВЫ/НОЖКИ

■ Основание штатива, прямоугольное, нержавеющая сталь 18/10, DIN 12892

Резьба M10, 1 регулируемая ножка, нескользящие резиновые протекторы

■ Stand bases 18/10 stainless steel, DIN 12892

Thread M10, 1 adjustable foot. With antislid rubber protection.




Материал	A	B	Масса, кг	Кат. Номер
18/10-STAHL	210	130	1,6	5000
18/10-STAHL	250	160	1,9	5001
18/10-STAHL	300	150	2,1	5002
18/10-STAHL	315	200	2,4	5003

■ Основание штатива прямоугольное, лакированная сталь, DIN 12892

Резьба M10, 1 регулируемая ножка

■ Stand bases, steel varnished, DIN 12892

Thread M10, 1 adjustable foot



Материал	A	B	C	Масса, кг	Кат. Номер
STAHL	180	100	6	0,8	5030
STAHL	210	130	6	1,3	5031
STAHL	250	160	6	2,0	5032
STAHL	300	150	6	2,2	5033
STAHL	315	200	6	3,0	5034
STAHL	210	130	8	1,8	5035
STAHL	250	160	8	2,6	5036
STAHL	315	200	8	4,0	5037
STAHL	315	200	10	5,0	5038

■ Штатив-тренога, лакированный чугун

Резьба M10

■ Tripot, cast iron varnished

Thread M10



Материал	A	B	Масса, кг	Кат. Номер
GUSS	210	105	1,2	5250
GUSS	290	145	2,0	5251

■ Стойка для штанг

Ø 80 mm

■ Foot for rods

Ø 80 mm



Материал	A	Диаметр, мм	Кат. Номер
T-GUSS	80	12	5060

■ Струбцина настольная для штанг

Максимальная толщина крышки стола 55 мм


■ Table clamp for rods

For table tops with a thickness of max. 55 mm



Материал	Диаметр, мм	Кат. Номер
T-GUSS	12/13	5260

- Фиксатор для штанг, без резьбы
- Sockets for stand bases, without thread



Материал	Диаметр, мм	Кат. номер
18/10-STAHL	12	5014
18/10-STAHL	13	5015
T-GUSS	12/13	5044

- Мини-штатив с основанием Н

Для штанг Ø 8/12 мм

- H-frame MINI

For rods Ø 8/12 mm



Материал	A	B	Масса, кг	Кат. номер
GUSS	210	200	1,2	5640

- Штатив с основанием Н, в комплекте

С алюминиевыми штангами Ø 12 мм и муфтами, высота 800 мм, ширина 500 мм

- H-frame COMPLETE

With alu rods Ø 12 mm and bossheads, 800 mm height, 500 mm width



Материал	A	B	C	Масса, кг	Кат. номер
GUSS	500	250	800	6,5	5641

- Штатив для бюреток DUPLEX

Со штангой 18/10 600x10 мм, двумя подставками, черная+белая Ø 105 мм. Для держателя бюреток № 5600, см. стр. 18

- Burette stand DUPLEX

With 18/10-rod 600 x 10 mm, 2 plates black+white Ø 105 mm For buretteholder no.5600, S. 18



Материал	Диаметр подставки, мм	Масса, кг	Кат. номер
GUSS	2 x 105	2	5620

- Стойка для штанг, нержавеющая сталь 18/10

Для штанг, нескользящие резиновые протекторы

- Foot for rods, stainless steel 18/10

For rods. With antislid rubber protection.




Материал	Диаметр основания, мм	Диаметр, мм	Кат. номер
18/10-STAHL	60	12	5010

■ Основание штатива, треугольное, нержавеющая сталь 18/10

Нескользящие резиновые протекторы, 1 регулируемая ножка, резьба M10

■ Stand base triangular, stainless steel 18/10

With antislid rubber protection. 1 foot adjustable. Thread M10



Материал	A	B	Масса, кг	Кат. номер
18/10-STAHL	240	240	1,4	5011

■ Штатив с основанием H

В комплект входит 1 штанга из нержавеющей стали 18/10 1000 x 16 мм (M12 x 30 мм), шайба, гайка

■ Stand with base plate H-shape

Incl. 1 rod 18/10 stainless steel 1000 x 16 mm (M12 x 30 mm), washer, nut



Материал	A	B	C	Масса, кг	Кат. номер
GUSS	420	400	1000	8,5	08 547 161

■ Крепление для установки на стену или потолок

■ Foot for wall-/ceiling mounting



Материал	Диаметр, мм	Кат. номер
LABORAL	12-13	08 601 124

■ Треноги

Нержавеющая сталь: сварное соединение ножек; легированный чугун: винтовое соединение ножек

■ Tripods

Stainless steel: Welded feet


Tempered cast iron: Screwed feet



Тип 1



Тип 2



Материал	A	D	Тип	Кат. номер
18/10-STAHL	180	100	1	5200
18/10-STAHL	210	120	1	5201
18/10-STAHL	210	140	1	5202
TG-VERNICKELT	180	100	2	5230
TG-VERNICKELT	210	120	2	5231
TG-VERNICKELT	210	140	2	5232
TG-VERNICKELT	240	150	2	5233